

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## РОЗПОДІЛ КОРОБКА ДЛЯ СУЦ СТІН 100X100X50

IMT35122

⚠ Знято з виробництва: 25 лист. 2022 р.

⚠ Знято з виробництва

### Главное

Серія продукту	Multifix
Діапазон	Multifix
Назва продукту	Multifix Modulo
Тип виробу або компоненту	Розподільна коробка
Кількість в одному комплекті	Набір з 72 шт.

### Дополнительно

Спосіб кріплення	Монтування на поверхні
Склад пристрою	Покриття
Кількість постів	1 пост
Кабельний ввід	8 Виходи діаметр: 30 мм 2 Виходи діаметр: 25 мм 10 Виходи діаметр: 20 мм 8 Виходи діаметр: 16 мм
Монтажна опора	Цегла
Відтінок кольору	Зелений (RAL 6001)
Матеріал	ПП (поліпропілен)
Ширина	112 мм
Глибина	51 мм
Внутрішня глибина	49 мм
Максимальний переріз кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Герметизація	Відсутній
Обробка поверхні	Необроблений

### Окружающая среда

Робоча температура навколишнього середовища	-25...60 °C
Ступінь захисту IP	IP30

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1

Він не є офіційною продукцією для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.10.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Ширина 1 упаковки	11,200 см
Довжина 1 упаковки	11,200 см
Вага 1 упаковки	63,600 г.
Тип 2 упаковки	ВВ1
Кількість одиниць у 2 упаковці	72
Висота 2 упаковки	33,000 см
Ширина 2 упаковки	38,000 см
Довжина 2 упаковки	38,000 см
Вага 2 упаковки	5,045 кг
Тип 3 упаковки	Р12
Кількість одиниць у 3 упаковці	1296
Висота 3 упаковки	115,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	103,359 кг

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

[Директива ЄС RoHS](#)

Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою ЄС RoHS)

Число CIP

875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1

Регламент REACH

[Декларація REACH](#)

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні