

DH-IPC-EBW81200P

IP видеокамера «Рыбий глаз»



Особенности

- CMOS 1/2.3" 12Мп
- H.264, MJPEG
- Мак.15 к/с при разрешении 12Мп (4000×3000), 25к/с при разрешении 3Мп (2048x1536)
- DWDR,3DNR,AWB,AGC,BLC,EPTZ,Double Panoramic,DEWARP
- Поддержка видеоаналитики
- Мониторинг : Web интерфейс,CMS (DSS/PSS) и DMSS
- ИК-подсветка до 10 м
- Micro SD
- IP67, IK10, PoE

Технические характеристики

Модель	DH-IPC-EBW81200P
Видеокамера	
Сенсор	CMOS 1/2.3" 12Мп
Разрешение	4000 (Г) x 3000 (В)

DH-IPC-EBW81200P


Развертка	Прогрессивная
Скорость электронного затвора	Авто/Вручную 1/3~1/10000 сек
Чувствительность	0,01 лк / F2.2 (цвет), 0 лк / F2.2 (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
Особенности	
Максимальная дальность ИК-подсветки	10 м
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч/б
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR
Баланс белого	Авто/ручная
Усиление	Авто/ручная
Шумоподавление	3D
Приватные зоны	До 4 зон
Оптика	
Фокусное расстояние	1.57 мм
Апертура	F2.2
Управление фокусом	Вручную
Угол обзора	185° /185° /185°
Тип объектива	Фиксированный
Видео	
Сжатие	H.264H/MJPEG/JPEG
Разрешение	12Мп(4000×3000)/8Мп (2880×2880)/6Мп (2880×2160)/3Мп (2048×1536)
	Осн. поток 12Мп (1~15 к/с)/3Мп (1~25 к/с)
	Доп. поток D1/CIF (1~25к/с)
Битрейт	40Kbps~8192Kbps
Режимы	Оригинальный, панорамный, Двойная панорама,1+3, Eptz
Аудио	
Сжатие	G.711a/G.711u/PCM
Входы/выходы	1/1 (Встроенный микрофон)
Видеоаналитика	
	Пересечение линии
	Контроль области
	Пропавшие и забытые предметы
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPP OE,IPv4/v6,SNMP,QoS,UPnP,NTP
Совместимость	ONVIF,PSIA,CGI
Макс. число подключений	20
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone
Доп. разъемы	
Слот карты памяти	Micro SD

DH-IPC-EBW81200P

RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	2/1
Общие	
Питание	DC 12В, PoE(802.3af)
Потребление	<13 Вт
Температурный диапазон	-40~+60 °С, отн. влажность менее 95 %
Класс защиты	IP67
Степень защиты корпуса	IK10
Габариты	Φ150 x50.7 мм
Вес	0.58 кг (с упаковкой 0.86 кг)

DH-IPC-EBW81200P

Габариты (мм)



Аксессуары (опции)



Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology